

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB
carnejovenmadrid.com/

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	10
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	11
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	12
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	13
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	14
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	16
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	18
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	19
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	20
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	21
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	22
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	24
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	25
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	28
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	29
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	30
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	31
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	33
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	34
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	36
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	37
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	38
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	39
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	40
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	41
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	43

14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	44
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	46
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	47
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	48
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	49
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	51
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	52
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	53
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	54
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	55
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	56
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	57
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	58
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	59
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	60
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	65
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	66
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	67
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	68
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	70
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	71
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	74
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	75
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	76
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	77
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	79
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	80
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	81
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	82
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	84
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	85
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	86
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	87
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	88

31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	89
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	91
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	92
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	93
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	94
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	95
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	96
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	99
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	100
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	102
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	103
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	105
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	106
38.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	107

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuando existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (**subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática**)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://carnejovenmadrid.com/
Página 2	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/ganadores-premios-talento-joven-carne-joven-2022
Página 3	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/premios-emprendimiento-2024ganadores
Página 4	https://carnejovenmadrid.com/wicked-musical
Página 5	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/premios-emprendimiento-joven-carne-joven-comunidad-madrid-2024
Página 6	https://carnejovenmadrid.com/premioemprendimientojoven2025
Página 7	https://carnejovenmadrid.com/mapa-web
Página 8	https://carnejovenmadrid.com/ventajas
Página 9	https://carnejovenmadrid.com/contacto/empresas
Página 10	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/permanentes
Página 11	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas
Página 12	https://carnejovenmadrid.com/contacto/particulares
Página 13	https://carnejovenmadrid.com/declaracion-accesibilidad
Página 14	https://carnejovenmadrid.com/concursos
Página 15	https://carnejovenmadrid.com/carne-joven/que-es
Página 16	https://carnejovenmadrid.com/privacidad
Página 17	https://carnejovenmadrid.com/puntos-emision
Página 18	https://carnejovenmadrid.com/aviso-legal
Página 19	https://carnejovenmadrid.com/newsletter
Página 20	https://carnejovenmadrid.com/carne-joven/solicitalo
Página 21	https://carnejovenmadrid.com/cookies
Página 22	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/comer&beber
Página 23	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/Muevete-con-Goto-y-consigue-tu-descuento
Página 24	https://carnejovenmadrid.com/parque-atracciones-madrid
Página 25	https://carnejovenmadrid.com/miserables-musical
Página 26	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/permanentes/pilates-studio-aravaca
Página 27	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/permanentes?title=&category=93&subcategory=All&tags=All&place=All&cp=
Página 28	https://carnejovenmadrid.com/oxo-museo-videojuego-madrid
Página 29	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/permanentes/academia-angel-guarda
Página 30	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/premios-emprendimiento-2023ganadores

<i>Página 31</i>	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/ganadores-premios-talento-joven-carne-joven-2023
<i>Página 32</i>	https://carnejovenmadrid.com/Sorteo-entradas-de-cine-
<i>Página 33</i>	https://carnejovenmadrid.com/talleres-formativos-gratuitos-x-carne-joven

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen:
<https://carnejovenmadrid.com/>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media (33 páginas)
 - Profundidad 4
 - Amplitud 8
- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	9.11
Nivel de adecuación estimado	AA
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme
Puntuación media de páginas HTML	9.11
Puntuación media de documentos PDF	No aplica

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	30	90.91%
A	0	0%
No Válido	3	9.09%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	8.8	AA
Página 2	8.9	AA
Página 3	8.4	No Válido
Página 4	9.4	AA
Página 5	8.9	AA
Página 6	8.9	AA
Página 7	9.4	AA
Página 8	9.4	AA
Página 9	8.9	AA
Página 10	8.9	AA
Página 11	9.4	AA
Página 12	8.9	AA
Página 13	9.4	AA
Página 14	9.4	AA
Página 15	9.4	AA
Página 16	9.4	AA
Página 17	8.9	AA
Página 18	9.4	AA
Página 19	8.9	AA
Página 20	8.3	No Válido
Página 21	9.5	AA
Página 22	8.9	AA
Página 23	9.4	AA
Página 24	9.4	AA
Página 25	9.4	AA
Página 26	9.4	AA
Página 27	8.9	AA
Página 28	9.4	AA
Página 29	9.4	AA
Página 30	8.4	No Válido
Página 31	8.9	AA
Página 32	8.9	AA
Página 33	9.4	AA


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.4. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	10
1.2 Uso de encabezados	7.30
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	5
1.5 Agrupación estructural	9.40
1.6 Separación de contenido y presentación	0
1.7 Identificación del idioma principal	9.70
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	10
1.10 Formularios y estructura	9.40
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	9.40
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	No aplica
Puntuación Media A	8.48

3.5. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	9.70
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	10
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	9.95

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 2	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 3	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 5	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 6	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 7	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 8	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 9	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 10	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	- P
Página 11	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 12	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 13	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 14	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 15	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 16	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 17	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 18	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 19	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 20	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 21	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 22	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 23	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 24	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 25	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 26	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 27	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	- P
Página 28	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 29	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 30	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 31	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 32	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 33	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Sitio web	C	NC	C	NC	C	NC	C	C	C	C	C	C	C	NA

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales

1.2 Uso de encabezados

1.3 Uso de listas

1.4 Tablas de datos

1.5 Agrupación estructural

1.6 Separación de contenido y presentación

1.7 Identificación del idioma principal

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

1.9 Formularios y etiquetas

1.10 Formularios y estructura

1.11 Título de página y de marcos

1.12 Enlaces descriptivos

1.13 Cambios de contexto

1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma

2.2 Legibilidad y contraste

2.3 Maquetación adaptable

2.4 Múltiples vías de navegación

2.5 Independencia del dispositivo

2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/
Puntuación media	8.80
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **Cambios de idioma sin especificar.**

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: by, the, go, your, who, is, of, my, this.

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Ganadores Premios Talento Joven Carné Joven 2022 Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/ganadores-premios-talento-joven-carne-joven-2022
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
203	34	<H2 class="category">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>



Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Premios Emprendimiento 2024Ganadores Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/premios-emprendimiento-2024ganadores
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
219	34	<H2 class="category">

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
251	8	<TABLE>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
258	62	<U>
264	54	<U>
270	61	<U>
276	54	<U>

Línea	Columna	Código
282	61	<U>
288	47	<U>
294	62	<U>
300	54	<U>
306	68	<U>
312	54	<U>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>



8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	WICKED, el Musical Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/wicked-musical
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Premios Emprendimiento Joven-Carné Joven Comunidad de Madrid 2024 Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/premios-emprendimiento-joven-carne-joven-comunidad-madrid-2024
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
205	34	<H2 class="category">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
234	141	<U>
268	270	<U>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo content: "Browse"

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:"Browse"</code>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Premios Emprendimiento Joven - Carné Joven Comunidad de Madrid 2025 Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/premioemprendimientojoven2025
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
178	34	<H2 class="category">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>



Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Mapa web Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/mapa-web
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Ventajas Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/ventajas
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Empresas Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/contacto/empresas
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
185	35	<H3 aria-level="3" role="heading">
201	35	<H2 aria-level="2" role="heading">
222	35	<H3 aria-level="3" role="heading">
233	35	<H2 aria-level="2" role="heading">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
206	27	<U>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Permanentes Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/permanentes
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

1.10 Formularios y estructura

Problema **Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.**

Los grupos de opciones `OPTION` en los elementos `SELECT` se deben marcar con el elemento `OPTGROUP` y etiquetarse con el atributo `label`. Esto es especialmente importante en los elementos `SELECT` extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.



Línea	Columna	Código
210	151	<pre><SELECT class="form-select" data-drupal-selector="edit-field-localidad-madrid" id="edit-field-localidad-madrid" name="field_localidad_madrid"></pre>

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Destacadas Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Particulares Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/contacto/particulares
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
215	28	<pre> <P class="legal"> Los datos personales que facilita serán tratados por la Dirección General de Juventud, de conformidad con el nuevo Reglamento (UE)2016/679, de Protección de Datos Personales. Sus datos serán incorporados a la actividad de tratamiento "Carn@ Joven", cuya finalidad es el Registro de usuario de Carn@ Joven, su promoción y publicidad.
 La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla pinchando aquí . Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento.
 Para más información sobre protección de datos consulte www.comunidad.madrid/protecciondedatos < ... </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?sw5jwo content:"Browse" </pre>
4456	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?sw5jwo content:attr(data-browse) </pre>
4486	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?sw5jwo content:"Browse" </pre>

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Declaración de accesibilidad Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/declaracion-accesibilidad
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Sorteos Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/concursos
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	¿Qué es? Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/carne-juven/que-es
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Privacidad Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/privacidad
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Puntos de emisión del Carné Joven Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/puntos-emision
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (`alt=""`) y sin título.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
163	43	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Ajalvir </P> </DIV> </pre>
175	50	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Alcalá de Henares </P> </DIV> </pre>
187	46	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Alcobendas </P> </DIV> </pre>
199	44	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Alcorcón </P> </DIV> </pre>
211	42	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Algete </P> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
223	45	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Alpedrete </P> </DIV> </pre>
235	44	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Aranjuez </P> </DIV> </pre>
247	47	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Arganda del Rey </P> </DIV> </pre>
259	49	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Arroyomolinos </P> </DIV> </pre>
271	50	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Boadilla del Monte </P> </DIV> </pre>
283	43	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Brunete </P> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
295	54	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Camarma de Esteruelas </P> </DIV> </pre>
307	47	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Cenicientos </P> </DIV> </pre>
319	60	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Cercedilla - Albergue Juvenil Las Dehesas </P> </DIV> </pre>
331	66	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Cercedilla - Albergue Juvenil Villa Castora </P> </DIV> </pre>
343	46	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> ChapinerÃa </P> </DIV> </pre>
355	52	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Collado Villalba </P> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
367	51	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Colmenar del Arroyo </P> </DIV> </pre>
379	50	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Colmenar Viejo </P> </DIV> </pre>
391	43	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Coslada </P> </DIV> </pre>

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Aviso legal Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/aviso-legal
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Newsletter Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/newsletter
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
233	14	<pre> <P> Los datos personales que facilita serán tratados por la Dirección General de Juventud, de conformidad con el nuevo Reglamento (UE)2016/679, de Protección de Datos Personales. Sus datos serán incorporados a la actividad de tratamiento "Carn@ Joven", cuya finalidad es el Registro de usuario de Carn@ Joven, su promoción y publicidad.
 La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla pinchando en este enlace . Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento.
 Para más información sobre protección de datos consulte www.comunidad.madrid/protecciondedatos </P> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?sw5jwo content:"Browse" </pre>
4456	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?sw5jwo content:attr(data-browse) </pre>
4486	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?sw5jwo content:"Browse" </pre>

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Solicítalo Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/carne-joven/solicitalo
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
245	5	<H5>*CarnÃ© Joven de dÃ©bito a partir de los 14 aÃ±os y de crÃ©dito a partir de los 18, ambos hasta los 30. Tarjetas emitidas y concesiÃ³n sujeta a previa aprobaciÃ³n por la entidad de pago hÃ¡brida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A. (CPC), con domicilio en la avenida de Manoteras n.Â° 20, Edificio ParÃ¡s (28050 Madrid). CaixaBank actÃ³a como entidad agente de la entidad emisora. El sistema de protecciÃ³n de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CPC es el depÃ³sito en una cuenta separada abierta en CaixaBank. Publicidad emitida por imagin, marca comercial de imaginersGen, S.A., agente de CaixaBank, S.A. 7697-2024/17317</H5>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
251	5	<H6>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
241	215	<code></code>
241	69	<code></code>
241	49	<code></code>
241	34	<code></code>
241	573	<code></code>
241	427	<code></code>
241	407	<code></code>
241	392	<code></code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
235	97	<code></code> <code></code>
235	289	<code></code> <code></code> <code></code> <code></code>

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Cookies Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/cookies
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Destacadas Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/ventajas/destacadas/comer&beber
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Muévete con Goto y consigue tu descuento Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/Muevete-con-Goto-y-consigue-tu-descuento
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Parque de Atracciones de Madrid Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/parque-atracciones-madrid
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
223	7	<U>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>



Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Los Miserables , el Musical Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/miserables-musical
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Pilates Studio Aravaca Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoenmadrid.com/ventajas/permanentes/pilates-studio-aravaca
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Permanentes Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/ventajas/permanentes?title=&category=93&subcategory=All&tags=All&place=All&cp=
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

1.10 Formularios y estructura

Problema **Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.**

Los grupos de opciones `OPTION` en los elementos `SELECT` se deben marcar con el elemento `OPTGROUP` y etiquetarse con el atributo `label`. Esto es especialmente importante en los elementos `SELECT` extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.



Línea	Columna	Código
210	151	<pre><SELECT class="form-select" data-drupal-selector="edit-field-localidad-madrid" id="edit-field-localidad-madrid" name="field_localidad_madrid"></pre>

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	OXO Museo del Videojuego Madrid Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/oxo-museo-videojuego-madrid
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Academia El Ángel de la Guarda Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/ventajas/permanentes/academia-angel-guarda
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Premios Emprendimiento 2023Ganadores Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/premios-emprendimiento-2023ganadores
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
225	34	<H2 class="category">

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
257	8	<TABLE>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
264	27	<U>
270	27	<U>
276	27	<U>
282	27	<U>

Línea	Columna	Código
288	27	<U>
294	27	<U>
300	27	<U>
306	27	<U>
312	27	<U>
318	27	<U>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>



35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Ganadores Premios Talento Joven Carné Joven 2023 Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/ganadores-premios-talento-joven-carne-joven-2023
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
201	34	<H2 class="category">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo content: "Browse"</code>



Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Sorteo 60 entradas de cine Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/Sorteo-entradas-de-cine-
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
177	29	<H3 class="title">Sorteo 60 entradas de cine </H3>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>



Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Talleres Formativos Gratuitos x Carné Joven Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/talleres-formativos-gratuitos-x-carne-joven
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?sw5jwo</code> <code>content: "Browse"</code>



38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>