

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN301549:2019

SITIO WEB

<https://carnejovenmadrid.com/>

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	10
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	11
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	12
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	13
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	14
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	16
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	18
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	19
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	22
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	23
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	24
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	27
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	28
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	32
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	33
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	36
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	37
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	40
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	41
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	46
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	47
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	48
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	52
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	53
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	56
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	57

14.RESULTADOS: PÁGINA 10	60
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	61
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	64
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	65
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	69
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	70
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	74
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	75
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	79
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	80
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	84
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	85
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	88
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	89
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	94
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	95
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	98
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	99
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	102
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	103
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	108
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	109
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	113
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	114
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	117
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	118
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	121
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	122
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	125
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	126
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	129
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	130
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	134
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	135

31.RESULTADOS: PÁGINA 27	139
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	140
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	143
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	144
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	148
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	149
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	152
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	153
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	156
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	157
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	161
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	162
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	165
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	166
38.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	170

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española *UNE-EN 301549:2019 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC*, que es la traducción española de la norma *EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (**subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática**)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301 549:2019** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://carnejoventmadrid.com/
Página 2	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/formacion-en-ofimatica-dise%C3%B1o-grafico-y-web
Página 3	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/seguro-de-viaje-carne-joven-br-gratis
Página 4	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/Teatro-Arlequin-Gran-Via
Página 5	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/kinky-boots-musical20-descuento-adicional
Página 6	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/Ls-redes-sociales-que-mas-se-llevan
Página 7	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/parque-deportivo-puerta-de-hierro
Página 8	https://carnejoventmadrid.com/concursos/Sorteo-especial-de-San-Valentin
Página 9	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/TINA-El-Musical-
Página 10	https://carnejoventmadrid.com/mapa-web
Página 11	https://carnejoventmadrid.com/concursos
Página 12	https://carnejoventmadrid.com/contacto/empresas
Página 13	https://carnejoventmadrid.com/contacto/particulares
Página 14	https://carnejoventmadrid.com/newsletter
Página 15	https://carnejoventmadrid.com/carne-joven/que-es
Página 16	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas
Página 17	https://carnejoventmadrid.com/privacidad
Página 18	https://carnejoventmadrid.com/cookies
Página 19	https://carnejoventmadrid.com/ventajas
Página 20	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/permanentes
Página 21	https://carnejoventmadrid.com/carne-joven/solicitalo
Página 22	https://carnejoventmadrid.com/aviso-legal
Página 23	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/permanentes/adams-formacion
Página 24	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/permanentes/4geeks-academy-espana
Página 25	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/instalaciones-deportivas-san-vice-n-te-de-paul
Página 26	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/permanentes?title=&term_node_tid_depth=119&field_tagstipos_target_id_1=All&field_localidad_target_id=All&field_label_value=
Página 27	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/Descubre-la-magia-de-los-libros-en-su-interior
Página 28	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/permanentes?catid=161&tid%5B0%5D=162&tid%5B1%5D=163&tid%5B2%5D=164&tid%5B3%5D=165
Página 29	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/permanentes/real-academia-de-bellas-artes-de-san-fernando

<i>Página 30</i>	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/permanentes/castillo-de-manzanares
<i>Página 31</i>	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/Disfruta-la-primavera
<i>Página 32</i>	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/Trading%20%26%20Bolsa%3Cbr%3EBenowu
<i>Página 33</i>	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/vivir-es-un-viaje-no-un-destino-waynabox

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: <https://carnejoventmadrid.com/>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media
 - Profundidad 4
 - Amplitud 8
- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.



La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	6.48
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	33	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	5.0	No Válido
Página 2	6.8	No Válido
Página 3	6.3	No Válido
Página 4	6.3	No Válido
Página 5	6.3	No Válido
Página 6	5.8	No Válido
Página 7	6.3	No Válido
Página 8	6.8	No Válido
Página 9	6.3	No Válido
Página 10	6.3	No Válido
Página 11	6.3	No Válido
Página 12	6.8	No Válido
Página 13	6.3	No Válido
Página 14	5.8	No Válido
Página 15	6.8	No Válido
Página 16	6.3	No Válido
Página 17	6.8	No Válido
Página 18	7.0	No Válido
Página 19	6.3	No Válido
Página 20	6.8	No Válido
Página 21	6.8	No Válido
Página 22	6.8	No Válido
Página 23	6.8	No Válido
Página 24	6.8	No Válido
Página 25	6.3	No Válido
Página 26	6.8	No Válido
Página 27	6.8	No Válido
Página 28	6.8	No Válido
Página 29	6.8	No Válido
Página 30	6.3	No Válido
Página 31	6.3	No Válido
Página 32	6.8	No Válido
Página 33	6.3	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	0
1.2 Uso de encabezados	3.30
1.3 Uso de listas	9.70
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	6.70
1.6 Separación de contenido y presentación	0
1.7 Identificación del idioma principal	9.10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	0
1.10 Formularios y estructura	9.40
1.11 Título de página y de marcos	0
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	9.70
Puntuación Media A	5.56

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	9.70
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	9.70
2.6 Navegación consistente	9.70
Puntuación Media AA	9.85

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0F	0.5 P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	-P	0F	0F	1P	0F
Página 2	0F	0.5 P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 3	0F	0.5 P	1P	-P	0F	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 4	0F	0.5 P	1P	-P	0F	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 5	0F	0.5 P	1P	-P	0F	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 6	0F	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 7	0F	0.5 P	1P	-P	0F	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 8	0F	0.5 P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 9	0F	0.5 P	1P	-P	0F	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 10	0F	0.5 P	1P	-P	1P	0F	0F	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 11	0F	0F	1P	-P	1P	0F	0F	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 12	0F	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 13	0F	0.5 P	1P	-P	0F	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 14	0F	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	0F	0F	0F	0F	1P	1P
Página 15	0F	0.5 P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 16	0F	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	0F	0F	0F	1P	1P
Página 17	0F	0.5 P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 18	0F	0.5 P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 19	0F	0F	1P	-P	1P	0F	0F	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 20	0F	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 21	0F	0.5 P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 22	0F	0.5 P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 23	0F	0.5 P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 24	0F	0.5 P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 25	0F	0.5 P	1P	-P	0F	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 26	0F	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 27	0F	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 28	0F	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 29	0F	0.5 P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 30	0F	0.5 P	1P	-P	0F	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 31	0F	0.5 P	0F	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 32	0F	0.5 P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Página 33	0F	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	0F	1P	0F	0F	1P	1P
Sitio web	NC	NC	C	C	NC	NC	C	C	NC	C	NC	NC	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales

1.2 Uso de encabezados

1.3 Uso de listas

1.4 Tablas de datos

1.5 Agrupación estructural

1.6 Separación de contenido y presentación

1.7 Identificación del idioma principal

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

1.9 Formularios y etiquetas

1.10 Formularios y estructura

1.11 Título de página y de marcos

1.12 Enlaces descriptivos

1.13 Cambios de contexto

1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuada
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

- 2.1 Identificación de los cambios de idioma
- 2.2 Legibilidad y contraste
- 2.3 Maquetación adaptable
- 2.4 Múltiples vías de navegación
- 2.5 Independencia del dispositivo
- 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
106	86	
128	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
106	36	<code> </code>
128	43	<code> </code>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
531	53	<code><div class="ver-mas" id="vermas-1"></code>
979	53	<code><div class="ver-mas" id="vermas-1"></code>
1283	53	<code><div class="ver-mas" id="vermas-1"></code>
1430	53	<code><div class="ver-mas" id="vermas-1"></code>
1673	53	<code><div class="ver-mas" id="vermas-1"></code>
1929	53	<code><div class="ver-mas" id="vermas-1"></code>
2172	53	<code><div class="ver-mas" id="vermas-1"></code>
2428	53	<code><div class="ver-mas" id="vermas-1"></code>
2623	53	<code><div class="ver-mas" id="vermas-1"></code>
2770	53	<code><div class="ver-mas" id="vermas-1"></code>
3109	53	<code><div class="ver-mas" id="vermas-1"></code>
3466	53	<code><div class="ver-mas" id="vermas-1"></code>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: the, go, you, have, this.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?rawflz outline:0 !important</code>

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	GRUPO NEXCOM Formación en Ofimática, Diseño gráfico y Web Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/formacion-en-ofimatica-dise%C3%B1o-grafico-y-web
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
112	86	
134	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
112	36	<pre> </pre>
134	43	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
327	63	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> 4Geeks Academy España </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
348	57	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Adams Formación </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Seguro de viaje Carné Joven GRATIS Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/seguro-de-viaje-carne-joven-br-gratis
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
112	86	
134	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
257	430	<pre> <DIV style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;">¿Sabías que con tu Carné Joven dispones de un <STRONG style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">seguro de asistencia en viajes GRATUITO con cobertura en cualquier parte del mundo?<BR style="box-sizing: border-box;" /><BR style="box-sizing: border-box;" /> ¡Pues sí! Este seguro con SegurCaixa Adeslas entra en vigor automáticamente en el momento que pasas a ser titular del Carné Joven. Esperamos que no lo utilices nunca, pero como queremos que viajes y nunca se sabe... lo mejor es que lo hagas con la mayor </pre>

Línea	Columna	Código
		seguridad. Cada viaje no puede superar los 90 d ...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
112	36	<pre> </pre>
134	43	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
344	81	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P></pre>

Línea	Columna	Código
		<p>Deja que el destino te sorprenda. Waynabox</p> <pre> </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
365	75	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Descubre Europa con tu Carné Joven </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Teatro Arlequín Gran Vía Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/Teatro-Arlequin-Gran-Via
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
117	86	
139	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
269	10	<pre> <P> Es un número 16 dígitos (K184-XXXX-XXXX-XXXX) que aparece en tu carné joven, convencional o financiero. Puedes verlo tanto en la versión física como en la digital.

 Si todavía tienes un carné rojo deberás actualizarlo , así conseguirás tu número de socio homologado a nivel europeo por "European Youth Card" y recibirás la versión digital del carné joven en el móvil. </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre>

 Si tu carné joven europeo fue emitido en otra comunidad autónoma o país europeo, este sistema no reconocerá tu número de socio, pero podemos ayudarte: envíanos un email a colaboradores.carnejoven@madrid.org con el asunto CARNÉ JOVEN EYCA, indicando tu nombre y número de socio. También puedes enviarnos foto de tu carné joven si lo prefieres. Te responderemos lo antes posible con la información necesaria para que puedas disfruta ... </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>

Línea	Columna	Código
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	<code>Suscríbete a nuestra newsletter</code>
1	40	<code>Acepto las condiciones</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
117	36	<code> </code>
139	43	<code> </code>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Kinky Boots El Musical.20% descuento adicional Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/kinky-boots-musical20-descuento-adicional
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
115	86	
137	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
263	10	<pre> <P> Es un número 16 dígitos (K184-XXXX-XXXX-XXXX) que aparece en tu carné joven, convencional o financiero. Puedes verlo tanto en la versión física como en la digital.

 Si todavía tienes un carné rojo deberás actualizarlo , así conseguirás tu número de socio homologado a nivel europeo por "European Youth Card" y recibirás la versión digital del carné joven en el móvil. </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre>

 Si tu carné joven europeo fue emitido en otra comunidad autónoma o país europeo, este sistema no reconocerá tu número de socio, pero podemos ayudarte: envíanos un email a colaboradores.carnejoven@madrid.org con el asunto CARNÉ JOVEN EYCA, indicando tu nombre y número de socio. También puedes enviarnos foto de tu carné joven si lo prefieres. Te responderemos lo antes posible con la información necesaria para que puedas disfruta ... </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>

Línea	Columna	Código
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	<code>Suscríbete a nuestra newsletter</code>
1	40	<code>Acepto las condiciones</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
115	36	<code> </code>
137	43	<code> </code>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Las redes sociales que más se llevan Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/Ls-redes-sociales-que-mas-se-llevan
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
107	86	
129	94	
250	2244	<pre> <IMG src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAABYAAAACAYAAADEtG w7AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQ1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAc dVqGQAAAVZSURBVEhLdVVRiFVVFP72Pq/7mrvHuTPXcRxxswstKbSmkMIKwsgcGSZT +SskgqOhPcf2oChTbVgSBIPYnkQoTMyhsTEhHSZPRyNcw4zQ67/s+99zz2H3nTJl/3 LDYZ5991ne+9a291haKAxz5wTJGfhlHfqcIwPfx72tACIRPinNwvUkJX8hVoajpo4k FvWk0dIen3ELgS99N4BzOy4iLi14vkMUQnkBatr/oAth7BPIc03TEFGPFQHQ+1QZg JlUfIXKYd71uQgyoNFdeLZX0EUgtYgXAKW6jCbYzBnJyF0A17HOAQOWbqBQHnS QSnvQWVi8CyCG0m4poVnPr4V4tKnf6jqv8Mo0lMQtgepC7RtuR059YsInIjCutGwx20 M7BvEmd0XUVOUJmHCSs5Gx+MNEOde+lnh8DiqThFCKiz4ci1SK9oRVF3k9/+F+nCJELK UqSxN0AIpoDXFKv09H+acJMb7xnDklaNwKImemoX08hr0U9UBrQq7nsec1ldGoJXjQxh +bR+coQIEtVSeQmBTb08CugU/0GAtbYU9UEB2bSda7m3F0o0LcfqTM7CotenFIKXlQJolm00 CTRvugF+0MfLmlwiK04jdRjx0BRbnxkfa0fR0J5JddEzaWLx7Lra81Y0JXf2oX61g/v qboZiWiNs1WMYXLg0HsIsRJAUtK0Bhfx/8yCswcg0EH0d6dRdatj4Kc15zpKsKFKZ2 H8P0vt8RW9GQu/c8it2taH5UCTJZA86wQ8bmlTDq00JlaAkeMw5v7Cr0ZBXcn0BqZS fmvrcpAii18fwStOW/AHRpFdmM3zNYGDG3ehaA8AX+qEPnGAX9xx4HBOpA ... </pre>
250	3490	<pre> <IMG src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAABYAAAACAYAAACpF6 WWAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQ1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAc dVqGQAAALbSURBVDhPtZVNaBNBfMF/O5tNNTk2BRU/KrZWRQf1IbHBrCkERITSUnq xN0/q0Zt6EUSxIHPrOd48eRIP9aD0YBHqB5oWtRQEPrg/qlKtNW2SzsSa743uz2zRp0 9ac/Y/7000SQIpOeGi/yOQShcBj0MqvIw0QGhortXRsunDnjw6H2Vo77CNvk+mzymo +Mpk0Iv4J5tsnEmY0IYnXnk1JOb1coDLRHq6Y1E2ugFhRXHvgAdx9z2BOMO/BDqu RKYgUVAV+ZI8j+dTiHkiNe0CZCMDGckTit5CPCN+OxLrYgKJtToaIhp+2hJpiXUY YHojdV0EXja7QLAJzSGY5He2qNYvaYymn9oZxqMOCwPt1vo8vSuMc4kIWuse8rQDF vOE+kbi3XD4SpuJvknRrxGj5iRxxv4CUfVujjt59Jlab/1LrKe0Le02coIU2WJpfM IFIKUB7KPN3JsbXuCMGw08Lx7QZqsCvrMTuoFzm6+V3F8++uQhRaclqDkoXrtjbbx3 kaOtB4gI3D0Yx1GWhvz2GzslcNwvV/6GA1IxEuESat/0IGcKeBvYo8cG0txhILJJP2oE6 g7Ipc1DOnr2jukWNmbeVpWTT6qOTLkErX5c1DdSFNVx/4+DwMKNkzkNfi7i3ZRH0wwCg Sgq7CvXKJ+6tUy27P+11w4dUBAoU0Wlc4sR7MZoHudf2CqLxXQhaeMpnXolq0pQXtm gXw0R0J66Zeshq7q1mi6P5HH11a06qpKUM6J/T62LYyH1DH3j1qqHWFftjweL6Lr QRaXknnEYf+y0qyQ1jOqkU+mYvBy06qu000WuIYdTo2UqcIMvpr1sPYJL9cNYa ... </pre>
250	4984	<pre> <IMG src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAABYAAAACAYAAACpF6 WWAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQ1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAc dVqGQAAAOWSURBVDhPhVU7bBRJEH3TO/vHH2DR+gwGtJaNjPmI7x2CwBziEx0BIBK i0yEhERICqgQIJEQehAQkSCREfHikfMWBZDkwH8GddizzubWxDZaNd73f2Zm5quq z3fEdgpJqq7u6+vWrqp5ewyUByZvshAb/nMXkdAmu45BH3N4vCQ8MPfQMiQFDKaQ XxfFjwbw6OxZoL4PeuJvFnWcErvi2VZEFRtHH1WHrwy6a7a3TCWY4hmg4hd0bYzi8 ezmM4WzePX99DJXSLBzbEgWkr+8OQhoEUK7Ymk4vjiMeCYnTdlz5B1E4s04dWQZjKs3R 9zhr0o0z01rAAESZJ50Q8IpF8s1LG9L4tf9XeJNLCR2StY+fSnjxKUHqEgL+tYnoSami qhVy3Bch2ppwyH1bX1s26hULbQuMHH22AZs7kKhHglBKUM0ETWLDxbhTEwVoAzD9 TY7ZFkZLGAJkIELXqr6NrUhlRoTdiZ5goXRyQI+jOepBBTn2pSRC6XBGsyCQGyDayt+SHpwwM h0dkfPPcLXC09w5soQalaNu07ADoHST4OZBybq+7TlulCpa8jy+v0MsczJmlWrNeIZlC cai018IHJQt6uYyZUwPVugutY8SMCMLOYKZeTmyiiwqnKoHE43wWxMmA3T587rG1C ibm9dk8a29e2o0wzZWZxxZ5kMC6rhrOH92CCN3Pj58LuPnwHZSpML0uVEM3AA XtsSkVK5glcQF2L+zE4f2dKOjrcmDBFa0N+Pg7i780pfbBpp41kFAsZ8oqNRWwo j54oxS8/j0ZncxLo2SfMA0ACcOAhkMG/n47hVuPhtF/77Vs9uWf8Rz677/B7T9GMP BiJp0UJO ... </pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
206	15	<H2>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
243	4	<pre> <P>¿Cómo? Siguiéndonos en redes sociales.

 No pierdas ninguna oportunidad de hacer cosas con tus amigos ni de ganar premios gracias a tu carné joven, que ya puedes llevar en tu móvil.
 </P> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
252	168	<pre> aquí </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
107	36	<pre> </pre>
129	43	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
250	241	<pre> <IMG src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAABYAAAAWCAYAAADEtG w7AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAc dVqGQAAAVZSURBVEhLdVvriFVVFp72Pq/7mnmvHuTPXcRxxswstKbSmkkMidKwsgc GSZT+SskgqOhPcf2oCHtBVgSBIPYnkQoTMyhsTEhHSZPRyNcw4zQ67/s+99z2zH3nTJl/3 LDYz5991ne+9a291haKaxz5wTJGfhlHfqcIwPfx72tACIRPinNwvUkJX8hoVoajpo4kFvWk0dIen3 ELgS99N4BzOy4iLi14vkMUQnkBAtR/oAth7BPIC03TEFgPPFOHq+1QZgJluFixKYd71uQ gyoNFdeLZX0EUgtYgXAKW6jCbYzBnJyF0A17HOAQOwbqBQHnSQSvQWVi8CyCG0m4poVn Pr4V4tKnf6jqv8Mo01MQtgepC7RtuR059YsInIjCutGwx20M7BvEmd0XUVOUJmHCS5Gx +MNEode+lnh8DiqThFCKiz4ci1SK9oRVF3k9/+F+nCJEIKUqSxN0AIPoDXfkV09H+acJM b7xnDklaNwKImemoX08hR0U9UBRQq7nsec1ldGoJXjQxh+bR+coQIEtVSeQmBTb08CugU /0GAtbYU9UEB2bSda7m3F0o0LcfqTM7CotenFIKXlQJolm00CTRvugF+0MfKmlwiKo4jd Rjx0BRbnxkfa0FR0J5JddEzaWLx7Lra81YOJXf2oX6lg/vqb0ZiWiNs1WMYXLg0HSisrJ AUtk0Bhfx/8yCSwgc0EH0d6dRdatj4Kc15zpKsKFKZ2H8P0vt8RW9GQu/c8it2taH5uct JZA86wQ8bmlTDq00J ... </pre>
250	2335	<pre> <IMG src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAABUAAAAVCAYAAACpF6 WWAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAc dVqGQAAALbSURBVDhPtZVNaBNBFmf/O5tNntk2bRU/KrZWRQf1IbHBrCKeRITSUnqXN0/q0Zt6 EUSxIHPrOd48eRIP9aD0YBhQB5oWtRQEPrg/qlKtNW2SzsSa743uz2zRp09aC/iFfb2d+8 +Y/7000SQIpOeGi/yOQShcBj0MqvIw0QGHortXRsunDnjW6H2Vo77CNvk+mzymo+Mpk0I v4J5tsnEmY0IYnXNk1JObLcoDLRHq6Yle2ugFhRXHvgAdx9z2BOMO/BDquRKyGUVAW+ZI 8j+dTiHkiNe0CZCMDGckTit5CPCPN+OxLrYgKJtToaIhp+2hJpioXUYHoJdV0EXja7QLAj zSGY5He2qNYvaYymn9oZxqMOCwPtLvo8vSuMc4kIWuse8rQDFvOE+kbi3XD4SpuJvknRrX Gj5iRxxk4CUfVujjt59Jlab/lLrKe0Le02coIU2WJpfMIFKUB7KPN3JBxuCmGw08Lx7Q ZqQsCvrMTuoFzm6+V3F8++uQhRaclqDkoXrtjbbx3ka0tb4gI3D0YxlGWhvz2GzslcNwv V/6GA1IxEuESat/0IGcKeBvYo8cG0txhILJJP2oE6g7Ipc1DOnr2jukWNMbeVpWTT6qOT LkErX5clDdSFNVx/4+DWMKNKazkNfi7i3ZRH0wwCgSgq7CvXKJ+6tUy27P+1lW4dUBAoU 0Wic4sr7MZOHUDf2CqLxXQhaeMpnXolq0pQXtmgXw0RoJ66ZESHq7q1mi6P5HH1la06qp pKUM6J/T62LYyH1D ... </pre>
250	3581	<pre> <IMG src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAABUAAAAVCAYAAACpF6 WWAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAc dVqGQAAAOWSURBVDhPhVU7bBRJEH3TO/vHH2DR+gwGtJanjPmI7x2CwBziEx0BIBkI0yEhERIC QgQIJEQEHaqkSCREFhIkfMWBZDkwH8GddizzubWxDZaNd73f2Zm5quqz3fEdgppJqg7u6+ vWrqp5ewyUByzvshAb/nMXkdAmu45BH3N4vCQ8MPfQmiQFDKaQXxfFjBwu60xZoL4PeuJ vFnWcERvi2VZEFrTHH1WHrWv6a7a3TCWY4hmg4hd0bYzi8ezmM4WzePX99DJXSLBzbEgw Kr+80QhoEUK7Ymk4vjIMeCyNtdlzm5B1E4s04dWQZjKs3R9zHr0ooz01rAAESZJ5oQ8Ip F8s1LG9L4tf9XeJNLcR2StY+fSnjxKUHQEgL+tYnoSamiqhVv3Bch2ppwyH1bX1s26hUL bQuMHH22AZs7kKhHglBKUM0ETWLDxbhTEwVoAzD9TY7ZFkZLGAJkIElXqr6NrUh1RoTdi z5goXRYQI+jOepBBTn2pSRC6XBGsYcQGyDayt+SHpwwMhODkFPpCpLxC09w5soQalaNu07 ADoHST4OZBybq+7TluLcPa8jy+v0MsczJmlWrNeIzLcCai018IHJQt6uYyZUwPVugutY8 SMCmLOYKZeTmyiiWqnKoHE43wWxMmA3T587rG1Cibm9dk8a29e2oWjZWzxZ5kMC6rhrOH 92CCN3Pj58LuPnwHZSpM6L0uVEM3AAxtsSkVK5g1cQF2L+ze4f2DkojrCmDBFa0N+Pg7i 780pfBpp41KFAsZ8 ... </pre>

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
250	3581	<pre> <IMG src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAABUAAAACAYAAACpF6 WWAAAAAXNSR0IArs4c6QAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQ AAAOWSUREBVDhPhVU7bBRJEH3TO/vHH2DR+gwGtJanjPmI7x2CwBziEx0BIBKi0yEhERIC QgQIJEEhAQkSCREhIkfMWBZDkwH8GdDi z zubWxDZaNd73f2Zm5quqZ3fEdgpJqq7u6+ vWrqp5ewyUByZvshAb/nMXkdAmu45BH3N4vCQ8MPfQMiQFDKaQXxfFjbbwu6OxZoL4PeuJ vFnWcERvi2VZEFrtHH1WHrWv6a7a3TCWY4hmg4hd0bYzi8ezmM4WzePX99DJXSLBzbEgw Kr+8OQhoEUK7Ymk4vjMeCYnTdlzM5B1E4s04dWQZjKs3R9zHr0ooz01rAAESZJ5oQ8Ip F8s1LG9L4tf9Xe jNLCR2StY+fSnjxKUhqEgL+tYnoSamiqhVY3Bch2ppwyH1bX1s26hUL bQuMHH22AZs7kKhHg1BKUM0ETWLDxbhTEwVoAzD9TY7ZFkZLGAJkIElXQr6NrUhlRoTdi z5goXRyQI+jOepBBTn2pSRC6XBGsyCQGyDayt+SHpwwMhoDkfPPcLxC09w5soQalaNu07 ADoHST4OZBybq+7TluLCPa8jy+v0MsczJmlWrNeIZlCcai018IHJQt6uYyZUwPVugutY8 SMcmLOYKZeTmyiiWqnKoHE43wXmMmA3T587rG1Cibm9dk8a29e2oWjZWZxZ5kMC6rhROH 92CCN3Pj58LuPnwHZSpM6L0uVEM3AAXtsSkVK5g1cqF2L+zE4F2dkOjrcmDBFa0N+Pg7i 780pfBpp41KFAsZ8 ... </pre>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Parque deportivo Puerta de Hierro Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoenmadrid.com/ventajas/destacadas/parque-deportivo-puerta-de-hierro
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
106	86	
128	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
272	98	<P style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: none; outline: none; text-align: justify;">Horario de apertura de la instalación: Lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas Horario de oficina: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas Sábados, domingos y festivos de 9:00 a 14:00 horas</P>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter

Línea	Columna	Código
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
106	36	<pre> </pre>
128	43	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
329	84	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Instalaciones deportivas Canal de Isabel II </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
350	85	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Instalaciones deportivas San Vicente de Paúl </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
371	74	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Parque deportivo Puerta de Hierro </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Sorteo especial San Valentín Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/concursos/Sorteo-especial-de-San-Valentin
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
115	86	
137	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
115	36	<pre> </pre>
137	43	<pre> </pre>

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	TINA El Musical Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/ventajas/destacadas/TINA-El-Musical-
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
114	86	
136	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
267	10	<pre> <P> Es un número 16 dígitos (K184-XXXX-XXXX-XXXX) que aparece en tu carné joven, convencional o financiero. Puedes verlo tanto en la versión física como en la digital.

 Si todavía tienes un carné rojo deberás actualizarlo , así conseguirás tu número de socio homologado a nivel europeo por "European Youth Card" y recibirás la versión digital del carné joven en el móvil. </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre>

 Si tu carné joven europeo fue emitido en otra comunidad autónoma o país europeo, este sistema no reconocerá tu número de socio, pero podemos ayudarte: envíanos un email a colaboradores.carnejoven@madrid.org con el asunto CARNÉ JOVEN EYCA, indicando tu nombre y número de socio. También puedes enviarnos foto de tu carné joven si lo prefieres. Te responderemos lo antes posible con la información necesaria para que puedas disfruta ... </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>

Línea	Columna	Código
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	<code>Suscríbete a nuestra newsletter</code>
1	40	<code>Acepto las condiciones</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
114	36	<code> </code>
136	43	<code> </code>

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Mapa web Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/mapa-web
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
105	86	
127	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	<code>Suscríbete a nuestra newsletter</code>
1	40	<code>Acepto las condiciones</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
105	36	<pre> </pre>
127	43	<pre> </pre>

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Sorteos Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/concursos
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
105	86	<code></code>
127	94	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
360	57	<code><H4 class="visually-hidden" id="pagination-heading">Paginación</H4></code>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
105	36	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
127	43	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
162	87	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Sorteo 3 vuelos dobles en parapente </P> </DIV> </pre>
184	75	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Sorteo Viaje en globo para dos personas </P> </DIV> </pre>

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Empresas Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/contacto/empresas
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
119	86	
141	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
181	35	<H3 aria-level="3" role="heading">

Línea	Columna	Código
194	35	<H2 aria-level="2" role="heading">
215	35	<H3 aria-level="3" role="heading">
226	35	<H2 aria-level="2" role="heading">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
199	27	<U>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)

Línea	Columna	Código
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content: "Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	<code>Suscríbete a nuestra newsletter</code>
1	40	<code>Acepto las condiciones</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
119	36	<code></code> <code></code> <code></code>
141	43	<code></code> <code></code> <code></code>



17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Particulares Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/contacto/particulares
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
119	86	
141	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
208	28	<pre> <P class="legal"> Los datos personales que facilita serán tratados por la Dirección General de Juventud, de conformidad con el nuevo Reglamento (UE)2016/679, de Protección de Datos Personales. Sus datos serán incorporados a la actividad de tratamiento "Carné Joven", cuya finalidad es el Registro de usuario de Carné Joven, su promoción y publicidad.
 La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla pinchando </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> aquí . Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento.
 Para más información sobre protección de datos consulte www.comunidad.madrid/protecciondedatos </P> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Nombre
1	40	Email
1	40	Comentarios
1	40	He leído y acepto las condiciones
1	40	Leave this field blank
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
209	309	<pre> aquí </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
119	36	<pre> </pre>
141	43	<pre> </pre>

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Newsletter Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/newsletter
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
112	86	
134	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
154	39	<H2 aria-level="2" role="heading">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
223	16	<pre> <P> Los datos personales que facilita serán tratados por la Dirección General de Juventud, de conformidad con el nuevo Reglamento (UE)2016/679, de Protección de Datos Personales. Sus datos serán incorporados a la actividad de tratamiento "Carné Joven", cuya finalidad es el Registro de usuario de Carné Joven, su promoción y publicidad.
 La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla pinchando aquí . Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento.
 Para más información sobre protección de datos consulte www.comunidad.madrid/protecciondedatos </P> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?rawflz content:"Browse" </pre>
4456	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?rawflz content:attr(data-browse) </pre>
4486	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?rawflz content:"Browse" </pre>

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content: "Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
222	34	<code><FIELDSET class="legal"></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
224	315	<pre> aquí </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
112	36	<pre> </pre>
134	43	<pre> </pre>

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	¿Qué es? Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/carne-juven/que-es
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
113	86	
135	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
113	36	<pre> </pre>
135	43	<pre> </pre>

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Destacadas Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
105	86	<code></code>
127	94	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
418	57	<code><H4 class="visually-hidden" id="pagination-heading">Paginación</H4></code>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
188	35	<FIELDSET class="texto">
194	39	<FIELDSET class="categoria">
211	36	<FIELDSET class="buscar">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
105	36	
127	43	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
229	68	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> ¿Cómo consigo el Carné Joven? </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
271	87	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Descubre la magia de los libros </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
292	60	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> 10% de descuento en Alsa </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
313	68	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Premios Emprendimiento Joven-Carné Joven Comunidad de Madrid 2022 </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
355	77	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> GREASE EL Musical.10% descuento adicional </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
376	90	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> KLIMT La Experiencia Inmersiva.10% descuento adicional </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
397	82	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Kinky Boots El Musical.20% descuento adicional </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Privacidad Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/privacidad
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
109	86	
131	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
109	36	<pre> </pre>
131	43	<pre> </pre>

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Cookies Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/cookies
Puntuación media	7.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
107	86	
129	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
107	36	<pre> </pre>
129	43	<pre> </pre>

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Ventajas Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/ventajas
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
105	86	<code></code>
127	94	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
437	57	<code><H4 class="visually-hidden" id="pagination-heading">Paginación</H4></code>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
105	36	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
127	43	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
194	68	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> ¿Cómo consigo el Carné Joven? </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
332	87	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Descubre la magia de los libros </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
353	60	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> 10% de descuento en Alsa </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
374	68	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Premios Emprendimiento Joven-Carné Joven Comunidad de Madrid 2022 </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
416	77	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> GREASE EL Musical.10% descuento adicional </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Permanentes Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/ventajas/permanentes
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
106	86	
128	94	
223	220	
226	227	
229	226	
232	233	
235	214	
238	216	
241	217	
244	219	
247	208	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
258	57	<H4 class="visually-hidden" id="pagination-heading">Paginación</H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
193	406	<code><SELECT aria-labelledby="edit-term-node-tid-depth-shs-0-0-label" class="shs-select form-select form-element--type-select" id="edit-term-node-tid-depth-shs-0-0" style=""></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	<code>Suscríbete a nuestra newsletter</code>
1	40	<code>Acepto las condiciones</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
106	36	<pre> </pre>
128	43	<pre> </pre>

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Solicítalo Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/carne-juven/solicitalo
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
125	86	
147	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
233	215	
233	69	
233	49	
233	34	
233	571	
233	425	

Línea	Columna	Código
233	405	
233	390	

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
125	36	<pre> </pre>
147	43	<pre> </pre>

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Aviso legal Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/aviso-legal
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
107	86	
129	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
107	36	<pre> </pre>
129	43	<pre> </pre>

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Adams Formación Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/ventajas/permanentes/adams-formacion
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
108	86	
130	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
108	36	<pre> </pre>
130	43	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
318	63	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> 4Geeks Academy España </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
339	57	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Adams Formación </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	4Geeks Academy España Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/permanentes/4geeks-academy-espana
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
108	86	
130	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
108	36	<pre> </pre>
130	43	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
310	63	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> 4Geeks Academy España </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
331	57	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Adams Formación </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Instalaciones deportivas San Vicente de Paúl Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoenmadrid.com/ventajas/destacadas/instalaciones-deportivas-san-vicente-de-paul
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
114	86	
136	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
281	33	<pre> <P style="text-align: justify;">Horario de apertura de la instalación:
Lunes a viernes de 08:30 a 21:30 horas
Sábado, domingo y festivos de 08:30 a 14:30 horas (Verano: 08:30 a 21:30 horas)
 Horario de oficina:
 Lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas </P> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
114	36	<code> </code>
136	43	<code> </code>
274	113	<code> </code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
348	84	<code> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Instalaciones deportivas Canal de Isabel II </P> </DIV></code>

Línea	Columna	Código
		<pre><DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
369	85	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Instalaciones deportivas San Vicente de Paúl </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>
390	74	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Parque deportivo Puerta de Hierro </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Permanentes Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/permanentes?title=&term_node_tid_depth=119&field_tagstipos_target_id_1=All&field_localidad_target_id=All&field_label_value=
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
106	86	
128	94	
223	233	
226	217	
229	218	
232	222	
235	212	
238	213	
241	209	
244	214	
247	216	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
258	57	<H4 class="visually-hidden" id="pagination-heading">Paginación</H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>

Línea	Columna	Código
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content: "Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
193	406	<code><SELECT aria-labelledby="edit-term-node-tid-depth-shs-0-0-label" class="shs-select form-select form-element form-element--type-select" id="edit-term-node-tid-depth-shs-0-0" style=""></code>
193	1340	<code><SELECT aria-labelledby="edit-term-node-tid-depth-shs-0-1-label" class="shs-select form-select form-element form-element--type-select" id="edit-term-node-tid-depth-shs-0-1" style=""></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
106	36	<pre> </pre>
128	43	<pre> </pre>

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Descubre la magia de los libros Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoenmadrid.com/ventajas/destacadas/Descubre-la-magia-de-los-libros-en-su-interior
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
107	86	
129	94	

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
206	15	<H2>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
107	36	<pre> </pre>
129	43	<pre> </pre>

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Permanentes Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/permanentes?catid=161&tid%5B0%5D=162&tid%5B1%5D=163&tid%5B2%5D=164&tid%5B3%5D=165
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
106	86	
128	94	
223	220	
226	227	
229	226	
232	233	
235	214	
238	216	
241	217	
244	219	
247	208	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
258	57	<H4 class="visually-hidden" id="pagination-heading">Paginación</H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content: "Browse"</code>

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
193	406	<code><SELECT aria-labelledby="edit-term-node-tid-depth-shs-0-0-label" class="shs-select form-select form-element form-element--type-select" id="edit-term-node-tid-depth-shs-0-0" style=""></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	<code>Suscríbete a nuestra newsletter</code>
1	40	<code>Acepto las condiciones</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
106	36	<pre> </pre>
128	43	<pre> </pre>

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoenmadrid.com/ventajas/permanentes/real-academia-de-bellas-artes-de-san-fernando
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
108	86	
130	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
108	36	<pre> </pre>
130	43	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
290	80	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Visita el Museo del Prado </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Castillo de Manzanares Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/ventajas/permanentes/castillo-de-manzanares
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
108	86	
130	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
257	135	<pre><DIV class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> Entrada para usuarios del Carné Joven: 2,5 € (Entrada general: 5 €). Con Carné Joven en la visita libre sin guía no es necesaria reserva. Sí es necesaria en visitas temáticas. </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content: "Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
108	36	<pre> </pre>
130	43	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
290	80	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Visita el Museo del Prado </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Escapadas de Primavera Comunidad de Madrid
URL	https://carnejuvenmadrid.com/ventajas/destacadas/Disfruta-la-primavera
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
114	86	
136	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema **Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de párrafos que comienzan por caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.**

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por caracteres especiales, como "-" o "***".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
256	4	<pre> <P> - Hotelius , hoteles al mejor precio. </P> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
114	36	<pre> </pre>
136	43	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
323	81	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Deja que el destino te sorprenda. Waynabox </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
344	75	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Descubre Europa con tu Carné Joven </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Curso gratuito Online de Trading & Bolsa Benowu Comunidad de Madrid
URL	https://carnejovenmadrid.com/ventajas/destacadas/Trading%20%26%20Bolsa%3Cbr%3EBenowu
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
112	86	
134	94	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4456	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:attr(data-browse)
4486	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"
4452	3	https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz content:"Browse"

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	Suscríbete a nuestra newsletter
1	40	Acepto las condiciones

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
112	36	<pre> </pre>
134	43	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
319	55	<pre> <DIV class="img"> </DIV> <DIV class="info"> <P> Estudia idiomas en el extranjero con British Summer </P> </DIV> <DIV class="detalle"> </DIV> </pre>

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Deja que el destino te sorprenda. Waynabox Comunidad de Madrid
URL	https://carnejoventmadrid.com/ventajas/destacadas/vivir-es-un-viaje-no-un-destino-waynabox
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
113	86	
135	94	

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
208	35	<H4 aria-level="4" role="heading">

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (`role="heading"`) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
208	35	<code><H4 aria-level="4" role="heading"></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
270	10	<pre> <P> Es un número 16 dígitos (K184-XXXX-XXXX-XXXX) que aparece en tu carné joven, convencional o financiero. Puedes verlo tanto en la versión física como en la digital.

 Si todavía tienes un carné rojo deberás actualizarlo , así conseguirás tu número de socio homologado a nivel europeo por "European Youth Card" y recibirás la versión digital del carné joven en el móvil.

 Si tu carné joven europeo fue emitido en otra comunidad autónoma o país europeo, este sistema no reconocerá tu número de socio, pero podemos ayudarte: envíanos un email a colaboradores.carnejoven@madrid.org con el asunto CARNÉ JOVEN EYCA, indicando tu nombre y número de socio. También puedes enviarnos foto de tu carné joven si lo prefieres. Te responderemos lo antes posible con la información necesaria para que puedas disfruta ... </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
202	87	
202	48	
204	70	
204	48	

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?rawflz</code> <code>content:"Browse"</code>

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?rawflz content:"Browse"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	40	<code>Suscríbete a nuestra newsletter</code>
1	40	<code>Acepto las condiciones</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
113	36	<code> </code>
135	43	<code> </code>

38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>