

# INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO  
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB  
[carnejovenmadrid.com/](http://carnejovenmadrid.com/)

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

## ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	9
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	10
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	11
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	12
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	13
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	14
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	15
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	16
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	23
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	24
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	25
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	28
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	29
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	30
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	33
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	34
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	35
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	37
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	38
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	39
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	43
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	44
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	45
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	47
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	48
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	49

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	52
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	53
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	54
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	60
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	61
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	62
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	64
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	65
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	66
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	69
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	70
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	71
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	73
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	74
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	75
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	77
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	78
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	79
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	81
18.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	82

## 1. INTRODUCCIÓN

---

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

**Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.**

## 1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código\_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

## 1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (**subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática**)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

## 2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
<i>Página 1</i>	<a href="https://carnejoventmadrid.com/">https://carnejoventmadrid.com/</a>
<i>Página 2</i>	<a href="https://carnejoventmadrid.com/ventajas">https://carnejoventmadrid.com/ventajas</a>
<i>Página 3</i>	<a href="https://carnejoventmadrid.com/contacto/empresas">https://carnejoventmadrid.com/contacto/empresas</a>
<i>Página 4</i>	<a href="https://carnejoventmadrid.com/privacidad">https://carnejoventmadrid.com/privacidad</a>
<i>Página 5</i>	<a href="https://carnejoventmadrid.com/ventajas/carne-joven-digital">https://carnejoventmadrid.com/ventajas/carne-joven-digital</a>
<i>Página 6</i>	<a href="https://carnejoventmadrid.com/mapa-web">https://carnejoventmadrid.com/mapa-web</a>
<i>Página 7</i>	<a href="https://carnejoventmadrid.com/contacto/particulares">https://carnejoventmadrid.com/contacto/particulares</a>
<i>Página 8</i>	<a href="https://carnejoventmadrid.com/puntos-emision">https://carnejoventmadrid.com/puntos-emision</a>
<i>Página 9</i>	<a href="https://carnejoventmadrid.com/declaracion-accesibilidad">https://carnejoventmadrid.com/declaracion-accesibilidad</a>
<i>Página 10</i>	<a href="https://carnejoventmadrid.com/newsletter">https://carnejoventmadrid.com/newsletter</a>
<i>Página 11</i>	<a href="https://carnejoventmadrid.com/aviso-legal">https://carnejoventmadrid.com/aviso-legal</a>
<i>Página 12</i>	<a href="https://carnejoventmadrid.com/cookies">https://carnejoventmadrid.com/cookies</a>
<i>Página 13</i>	<a href="https://carnejoventmadrid.com/carne-joven/que-es">https://carnejoventmadrid.com/carne-joven/que-es</a>

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen:  
<https://carnejoventmadrid.com/>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media (33 páginas)
  - Profundidad 4
  - Amplitud 8
- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

### 3. RESUMEN DE RESULTADOS

#### 3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

**Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.**

	Resultado
Puntuación media del sitio web	<b>7.44</b>
Nivel de adecuación estimado	<b>No Válido</b>
Situación de cumplimiento estimada	<b>Parcialmente conforme</b>
Puntuación media de páginas HTML	<b>7.44</b>
Puntuación media de documentos PDF	<b>No aplica</b>

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

### Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	13	100%

### 3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

**Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página**



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 1</i>	7.2	No Válido
<i>Página 2</i>	7.2	No Válido
<i>Página 3</i>	7.2	No Válido
<i>Página 4</i>	7.8	No Válido
<i>Página 5</i>	6.7	No Válido
<i>Página 6</i>	7.8	No Válido
<i>Página 7</i>	7.2	No Válido
<i>Página 8</i>	7.2	No Válido
<i>Página 9</i>	7.8	No Válido
<i>Página 10</i>	7.2	No Válido
<i>Página 11</i>	7.8	No Válido
<i>Página 12</i>	7.8	No Válido
<i>Página 13</i>	7.8	No Válido


### 3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

### 3.4. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	0
1.2 Uso de encabezados	6.90
1.3 Uso de listas	0.80
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	8.50
1.6 Separación de contenido y presentación	0
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	10
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	7.70
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	No aplica
<b>Puntuación Media A</b>	<b>6.99</b>

### 3.5. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

**Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA**



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	0
2.6 Navegación consistente	10
<b>Puntuación Media AA</b>	<b>8.33</b>

## 4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

---

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

#### 4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	0F	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	-P
<i>Página 2</i>	0F	0F	0F	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
<i>Página 3</i>	0F	0F	0F	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
<i>Página 4</i>	0F	1P	0F	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
<i>Página 5</i>	0F	0F	0F	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	-P
<i>Página 6</i>	0F	1P	0F	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
<i>Página 7</i>	0F	1P	0F	-P	0F	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
<i>Página 8</i>	0F	1P	0F	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	-P
<i>Página 9</i>	0F	1P	0F	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
<i>Página 10</i>	0F	1P	0F	-P	0F	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
<i>Página 11</i>	0F	1P	0F	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
<i>Página 12</i>	0F	1P	0F	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
<i>Página 13</i>	0F	1P	0F	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Sitio web	NC	NC	NC	NA	NC	NC	C	C	C	C	C	NC	C	NA

**Modalidad de Verificación en una página**

-: Valor No Puntúa  
 1: Valor 1  
 0: Valor 0  
 P: Modalidad PASA  
 F: Modalidad FALLA

**Conformidad de verificación en el sitio web**

C: Conforme  
 NC: No conforme  
 NA: No aplica

**Verificaciones**

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

## 4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Sitio web	C	C	C	C	NC	C

**Modalidad de Verificación en una página**

-: Valor No Puntuado  
 1: Valor 1  
 0: Valor 0  
 P: Modalidad PASA  
 F: Modalidad FALLA

**Conformidad de verificación en el sitio web**

C: Conforme  
 NC: No conforme  
 NA: No aplica

**Verificaciones**

2.1 Identificación de los cambios de idioma  
 2.2 Legibilidad y contraste  
 2.3 Maquetación adaptable  
 2.4 Múltiples vías de navegación  
 2.5 Independencia del dispositivo  
 2.6 Navegación consistente

## 5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Inicio   Carné Joven
URL	<a href="https://carnejovenmadrid.com/">https://carnejovenmadrid.com/</a>
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

#### **Problema** Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
121	93	<code>&lt;IMG alt="" id="togglesearch" role="button" src="/themes/custom/cjov/img/lupa.svg"&gt;</code>

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

*Solo se muestran los primeros 20 problemas*

Línea	Columna	Código
474	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>
659	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>
769	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>
901	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>
1022	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>
1207	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>
1223	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>
1239	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>
1360	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>
1376	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>
1561	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>
1715	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>
1869	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>
2149	36	<code>&lt;H2 style="display: none;"&gt;</code>

Línea	Columna	Código
2165	36	<H2 style="display: none;">
2350	36	<H2 style="display: none;">
2366	36	<H2 style="display: none;">
2382	36	<H2 style="display: none;">
2398	36	<H2 style="display: none;">
2625	36	<H2 style="display: none;">

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
302	115	<pre> &lt;A href="/ventajas/1207" tabindex="0" target="_self" title="¿Añ con el Carn@ ROJO? ¡Actualízalo!"&gt; &lt;IMG alt="¿Añ con el Carn@ ROJO? ¡Actualízalo!" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/cc998a5d-f0ac-4c73-a2b5-970c619a4976"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; ¿Añ con el Carn@ ROJO? ¡Actualízalo! &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
312	119	<pre> &lt;A href="/ventajas/1204" tabindex="0" target="_self" title="Consigue tu Carn@ Joven-75 puntos de emisiã³n"&gt; &lt;IMG alt="Consigue tu Carn@ Joven-75 puntos de emisiã³n" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/al649007-3915-4c11-a6fe-598d9b1a4c8e"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Consigue tu Carn@ Joven-75 puntos de emisiã³n &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
322	88	<pre> &lt;A href="/ventajas/450" tabindex="0" target="_self" title="Nuestra Mascota "&gt; &lt;IMG alt="Nuestra Mascota " src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/6e78756b-4dae-422b-80ed-469b05b60b9c"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Nuestra Mascota &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
332	82	<pre> &lt;A href="/ventajas/456" tabindex="0" target="_self" title="Newsletter"&gt; &lt;IMG alt="Newsletter" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu- south-2.amazonaws.com/cec0c819-4756-4aa5-aa36-1d580647e0b2"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Newsletter &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
342	112	<pre> &lt;A href="/ventajas/468" tabindex="0" target="_self" title="¿Cómo puedo conseguir el Carné Joven?&gt; &lt;IMG alt="¿Cómo puedo conseguir el Carné Joven?" src="https://md- aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/33b63120-468c-4955- aa6f-d2b9f42ceace"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; ¿Cómo puedo conseguir el Carné Joven? &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
352	88	<pre> &lt;A href="/ventajas/1205" tabindex="0" target="_self" title="Oficina Joven"&gt; &lt;IMG alt="Oficina Joven" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu- south-2.amazonaws.com/5d2c8eed-1af6-4280-9f0e-f68460225716"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Oficina Joven &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
362	90	<pre> &lt;A href="/ventajas/169" tabindex="0" target="_self" title="Alta en IDentifica"&gt; &lt;IMG alt="Alta en IDentifica" src="https://md-aw-sp-pro-s3- public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/4141369d-3c30-46c5-8ec3- 476ae8f40b2e"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Alta en IDentifica &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
372	92	<pre> &lt;A href="/ventajas/326" tabindex="0" target="_self" title="Carn� Joven Digital"&gt; &lt;IMG alt="Carn� Joven Digital" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/b54e9257-bace-429c-9b1d-893607cb995e"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Carn� Joven Digital &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
382	115	<pre> &lt;A href="/ventajas/1207" tabindex="0" target="_self" title="��n con el Carn� ROJO? �Actual�zalo!"&gt; &lt;IMG alt="��n con el Carn� ROJO? �Actual�zalo!" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/cc998a5d-f0ac-4c73-a2b5-970c619a4976"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; ��n con el Carn� ROJO? �Actual�zalo! &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
392	119	<pre> &lt;A href="/ventajas/1204" tabindex="0" target="_self" title="Consigue tu Carn� Joven-75 puntos de emisi�n"&gt; &lt;IMG alt="Consigue tu Carn� Joven-75 puntos de emisi�n" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/al649007-3915-4c11-a6fe-598d9b1a4c8e"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Consigue tu Carn� Joven-75 puntos de emisi�n &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
402	88	<pre> &lt;A href="/ventajas/450" tabindex="0" target="_self" title="Nuestra Mascota "&gt; &lt;IMG alt="Nuestra Mascota " src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/6e78756b-4dae-422b-80ed-469b05b60b9c"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Nuestra Mascota &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
412	82	<pre> &lt;A href="/ventajas/456" tabindex="0" target="_self" title="Newsletter"&gt; &lt;IMG alt="Newsletter" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu- south-2.amazonaws.com/cec0c819-4756-4aa5-aa36-1d580647e0b2"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Newsletter &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
422	112	<pre> &lt;A href="/ventajas/468" tabindex="0" target="_self" title="¿Cómo puedo conseguir el Carné Joven?&gt; &lt;IMG alt="¿Cómo puedo conseguir el Carné Joven?" src="https://md- aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/33b63120-468c-4955- aa6f-d2b9f42ceace"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; ¿Cómo puedo conseguir el Carné Joven? &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
432	88	<pre> &lt;A href="/ventajas/1205" tabindex="0" target="_self" title="Oficina Joven"&gt; &lt;IMG alt="Oficina Joven" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu- south-2.amazonaws.com/5d2c8eed-1af6-4280-9f0e-f68460225716"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Oficina Joven &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
442	90	<pre> &lt;A href="/ventajas/169" tabindex="0" target="_self" title="Alta en IDentifica"&gt; &lt;IMG alt="Alta en IDentifica" src="https://md-aw-sp-pro-s3- public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/4141369d-3c30-46c5-8ec3- 476ae8f40b2e"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Alta en IDentifica &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
452	92	<pre> &lt;A href="/ventajas/326" tabindex="0" target="_self" title="Carn@ Joven Digital"&gt; &lt;IMG alt="Carn@ Joven Digital" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/b54e9257-bace-429c-9b1d-893607cb995e"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Carn@ Joven Digital &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
497	84	<pre> &lt;A href="/ventajas/16" tabindex="0" target="_self" title="The Body Shop"&gt; &lt;IMG alt="The Body Shop" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/2e419854-53f5-426f-933d-b3f0fb1c17a3"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; The Body Shop &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
507	78	<pre> &lt;A href="/ventajas/324" tabindex="0" target="_self" title="CINESA"&gt; &lt;IMG alt="CINESA" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/e900979b-1751-48bf-9d9d-d55440527bf3"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; CINESA &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
517	97	<pre> &lt;A href="/ventajas/1458" tabindex="0" target="_self" title="Eurostars Hotel Company."&gt; &lt;IMG alt="Eurostars Hotel Company." src="https://md-aw-sp-val-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/e8e7f3f1-d839-41e2-8f64-73d20e4ba232"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Eurostars Hotel Company. &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
527	79	<pre> &lt;A href="/ventajas/28" tabindex="0" target="_self" title="Llaollao"&gt; &lt;IMG alt="Llaollao" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/cl7d3e20-36e5-4127-b961-59daaa2bac4b"/&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P class="tag"/&gt; &lt;P&gt; &lt;STRONG&gt; Llaollao &lt;/STRONG&gt; &lt;/P&gt; &lt;DIV class="ic"&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>

## 5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>

## 6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Ventajas   Carné Joven
URL	<a href="https://carnejovenmadrid.com/ventajas">https://carnejovenmadrid.com/ventajas</a>
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

#### **Problema** Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
125	93	<code>&lt;IMG alt="" id="togglesearch" role="button" src="/themes/custom/cjov/img/lupa.svg"&gt;</code>

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

#### **Problema** Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
456	230	<code>&lt;IMG alt="MadCool126.jpg" src="https://md-aw-sp-val-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/410a774e-626d-4d5a-8261-89b15e570261"&gt;</code>

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
210	11	<code>&lt;H3&gt;CategorÃa&lt;/H3&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

#### Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
743	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>
743	390	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

#### Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
743	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>
743	390	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

#### Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5163 content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5163 content:attr(data-browse)</code>

Línea	Columna	Código
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>

## 6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>

## 7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Empresas   Carné Joven
URL	<a href="https://carnejovenmadrid.com/contacto/empresas">https://carnejovenmadrid.com/contacto/empresas</a>
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

#### **Problema** Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
133	93	<code>&lt;IMG alt="" id="togglesearch" role="button" src="/themes/custom/cjov/img/lupa.svg"&gt;</code>

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (`role="heading"`) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
210	35	<code>&lt;H3 aria-level="3" role="heading"&gt;</code>
226	35	<code>&lt;H2 aria-level="2" role="heading"&gt;</code>
247	35	<code>&lt;H3 aria-level="3" role="heading"&gt;</code>
258	35	<code>&lt;H2 aria-level="2" role="heading"&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

#### **Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
455	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
455	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
231	27	<code>&lt;U&gt;</code>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content: "Browse"</code>

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content:"Browse"</code>

## 7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>

## 8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Privacidad   Carné Joven
URL	<a href="https://carnejovenmadrid.com/privacidad">https://carnejovenmadrid.com/privacidad</a>
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

#### Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
123	93	<code>&lt;IMG alt="" id="togglesearch" role="button" src="/themes/custom/cjov/img/lupa.svg"&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

#### Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
387	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

#### Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
387	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

#### Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>

## 8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>

## 9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Carné Joven Digital   Carné Joven
URL	<a href="https://carnejovenmadrid.com/ventajas/carne-joven-digital">https://carnejovenmadrid.com/ventajas/carne-joven-digital</a>
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

#### Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
118	93	<code>&lt;IMG alt="" id="togglesearch" role="button" src="/themes/custom/cjov/img/lupa.svg"&gt;</code>

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

#### Problema **Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.**

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
225	196	<code>&lt;IMG alt="banner carnÃ© joven invierno 26.png" height="340" src="https://md-aw-sp-pro-s3-public.s3.eu-south-2.amazonaws.com/b54e9257-bace-429c-9b1d-893607cb995e" width="415"&gt;</code>

### 1.2 Uso de encabezados

#### Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
273	5	<code>&lt;H3&gt;</code>

## 1.2 Uso de encabezados

### **Problema** Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
273	5	<H3>

## 1.3 Uso de listas

### **Problema** Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
530	123	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

## 1.3 Uso de listas

### **Problema** Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
530	123	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### **Problema** Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
270	151	<U>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content:"Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content:"Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 content:"Browse"</code>

Línea	Columna	Código
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### **Problema** Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo `title`, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
273	143	<code>&lt;A href="https://digital.comunidad.madrid/acceso" target="_blank"&gt;</code> <code>&lt;/A&gt;</code>

## 9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>

## 10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Mapa web   Carné Joven
URL	<a href="https://carnejovenmadrid.com/mapa-web">https://carnejovenmadrid.com/mapa-web</a>
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
121	93	<code>&lt;IMG alt="" id="togglesearch" role="button" src="/themes/custom/cjov/img/lupa.svg"&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
410	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
410	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>

## 10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>

## 11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Particulares   Carné Joven
URL	<a href="https://carnejovenmadrid.com/contacto/particulares">https://carnejovenmadrid.com/contacto/particulares</a>
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
137	93	<code>&lt;IMG alt="" id="togglesearch" role="button" src="/themes/custom/cjov/img/lupa.svg"&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
477	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
477	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
240	28	<pre> &lt;P class="legal"&gt; Los datos personales que facilita serÃn tratados por la DirecciÃn General de Juventud, de conformidad con el nuevo Reglamento (UE)2016/679, de ProtecciÃn de Datos Personales. Sus datos serÃn incorporados a la actividad de tratamiento "CarnÃ Joven", cuya finalidad es el Registro de usuario de CarnÃ Joven, su promociÃn y publicidad. &lt;BR/&gt; La informaciÃn relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, asÃ como cualquier informaciÃn adicional relativa a la protecciÃn de sus datos personales podrÃ consultarla pinchando &lt;A href="/sites/default/files/2020-10/informacion-sobre-tratamiento- de-datos-CJ.PDF"&gt; aquÃ &lt;/A&gt; . Ante el responsable del tratamiento podrÃ ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificaciÃn, supresiÃn, oposiciÃn y limitaciÃn del tratamiento. &lt;BR/&gt; Para mÃs informaciÃn sobre protecciÃn de datos consulte &lt;A href="https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos"&gt; www.comunidad.madrid/protecciondedatos &lt;/A&gt; &lt; ... </pre>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 content:"Browse" </pre>
4456	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 content:attr(data-browse) </pre>
4486	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 content:"Browse" </pre>
4452	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 content:"Browse" </pre>
4456	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 content:attr(data-browse) </pre>



Línea	Columna	Código
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>

## 11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>

## 12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Puntos de emisión del Carné Joven   Carné Joven
URL	<a href="https://carnejovenmadrid.com/puntos-emision">https://carnejovenmadrid.com/puntos-emision</a>
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
119	93	<code>&lt;IMG alt="" id="togglesearch" role="button" src="/themes/custom/cjov/img/lupa.svg"&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1308	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1308	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### **Problema** Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (`alt=""`) y sin título.

*Solo se muestran los primeros 20 problemas*

Línea	Columna	Código
188	73	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/madrid-oficina-atencion-ciudadano-oac"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt=".Madrid - Oficina de Atención al Ciudadano OAC" src="/sites/default/files/2025-12/Oficina%20atenci%C3%B3n%20formato%20digital%20%28VALIDA%29.png"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; .Madrid - Oficina de Atención al Ciudadano OAC &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
200	81	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/madrid-oficina-joven-comunidad-madrid-moncloa"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt=".Madrid - Oficina Joven Comunidad de Madrid (Moncloa)" src="/sites/default/files/2021-09/Oficina%20Joven%201.jpeg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; .Madrid - Oficina Joven Comunidad de Madrid (Moncloa) &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
212	69	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/madrid-oficina-joven-diaz-porlier"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt=".Madrid - Oficina Joven Diaz Porlier" src="/sites/default/files/2023-02/Diaz%20Porlier%20B.png"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; .Madrid - Oficina Joven Diaz Porlier &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
224	43	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/ajalvir"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Ajálvir" src="/sites/default/files/2025-04/PORTADA%20CENTRO%20C3%8DVICO%20AJALVIR.png"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Ajálvir &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
236	50	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/alcala-henares"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Alcalá de Henares" src="/sites/default/files/2020-11/4_20160906100637_j3bRAGmkgbJOG9u1HYcs.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Alcalá de Henares &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
248	46	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/alcobendas"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Alcobendas" src="/sites/default/files/2020-11/15_20191112140254_rvYEPpLOBvSc26T5ptF3.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Alcobendas &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
260	44	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/alcorcon"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Alcorcón" src="/sites/default/files/2020-11/22_20170302103327_HfEErLcpnAtpFINrBby.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Alcorcón &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
272	42	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/algete"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Algete" src="/sites/default/files/2020-11/42_20200303133014_hd222B2Saog4qknJsa9L.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Algete &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
284	45	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/alpedrete"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Alpedrete" src="/sites/default/files/2023-12/Alpedrete%20-%20copia.jpeg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Alpedrete &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
296	44	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/aranjuez"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Aranjuez" src="/sites/default/files/2020-11/14_20160909132520_2gCDgRMoblxl7cOuf5ry.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Aranjuez &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
308	47	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/arganda-rey"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Arganda del Rey" src="/sites/default/files/2022-07/enclave%20joven%2017-1-01.png"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Arganda del Rey &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
320	49	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/arroyomolinos"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Arroyomolinos" src="/sites/default/files/2020-11/20_20170119161254_CrZTvSMJAcPmjOHRFTs.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Arroyomolinos &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
332	50	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/boadilla-monte"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Boadilla del Monte" src="/sites/default/files/2023-07/casa%20de%20la%20juventud%20boadilla%202023.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Boadilla del Monte &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
344	43	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/brunete"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Brunete" src="/sites/default/files/2020-11/16_20200117105259_WFdKDDUrqE88Dhfdm5kp.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Brunete &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
356	54	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/camarma-esteruelas"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Camarma de Esteruelas" src="/sites/default/files/2021-04/Ayuntamiento.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Camarma de Esteruelas &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
368	47	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/cenicientos"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Cenicientos" src="/sites/default/files/2021-04/centrocultural.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Cenicientos &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
380	60	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/albergue-juvenil-dehesas"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Cercedilla - Albergue Juvenil Las Dehesas" src="/sites/default/files/2023-02/Albergue%20Las%20Dehesas.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Cercedilla - Albergue Juvenil Las Dehesas &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
392	66	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/albergue-juvenil-villa-castora"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Cercedilla - Albergue Juvenil Villa Castora" src="/sites/default/files/2023-02/Albergue%20Villa%20Castolra.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Cercedilla - Albergue Juvenil Villa Castora &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
404	46	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/chapineria"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Chapinería" src="/sites/default/files/2023-01/CHAPI%20006.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Chapinería &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
416	52	<pre> &lt;A href="/puntos-emision/collado-villalba"&gt; &lt;DIV class="img"&gt; &lt;IMG alt="Collado Villalba" src="/sites/default/files/2020-11/28_20170628095712_3Nu8gR8n8I7Zzz9g6jFq.jpg"/&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;DIV class="info"&gt; &lt;P&gt; Collado Villalba &lt;/P&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>

## 12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>

### 13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Declaración de accesibilidad   Carné Joven
URL	<a href="https://carnejovenmadrid.com/declaracion-accesibilidad">https://carnejovenmadrid.com/declaracion-accesibilidad</a>
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

#### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

#### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
121	93	<code>&lt;IMG alt="" id="togglesearch" role="button" src="/themes/custom/cjov/img/lupa.svg"&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
469	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
469	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>

## 13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>

## 14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Newsletter   Carné Joven
URL	<a href="https://carnejovenmadrid.com/newsletter">https://carnejovenmadrid.com/newsletter</a>
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
129	93	<code>&lt;IMG alt="" id="togglesearch" role="button" src="/themes/custom/cjov/img/lupa.svg"&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
418	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
418	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
258	14	<pre> &lt;P&gt; Los datos personales que facilita serÃn tratados por la DirecciÃn General de Juventud, de conformidad con el nuevo Reglamento (UE)2016/679, de ProtecciÃn de Datos Personales. Sus datos serÃn incorporados a la actividadde tratamiento "CarnÃ Joven", cuya finalidad es el Registro de usuario de CarnÃ Joven, su promociÃn y publicidad. &lt;BR/&gt; La informaciÃn relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, asÃ comocualquier informaciÃn adicional relativa a la protecciÃn de sus datos personales podrÃ consultarla pinchando &lt;A href="/sites/default/files/2020-10/informacion-sobre-tratamiento- de-datos-CJ.PDF"&gt; en este enlace &lt;/A&gt; . Anteel responsable del tratamiento podrÃ ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificaciÃn, supresiÃn, oposiciÃn y limitaciÃn del tratamiento. &lt;BR/&gt; Para mÃs informaciÃn sobre protecciÃn de datos consulte &lt;A href="https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos"&gt; www.comunidad.madrid/protecciondedatos &lt;/A&gt; &lt;/P&gt; </pre>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 content:"Browse" </pre>
4456	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 content:attr(data-browse) </pre>
4486	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 content:"Browse" </pre>
4452	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 content:"Browse" </pre>
4456	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 content:attr(data-browse) </pre>
4486	3	<pre> https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 content:"Browse" </pre>

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>

## 14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/bootstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>

## 15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Aviso legal   Carné Joven
URL	<a href="https://carnejovenmadrid.com/aviso-legal">https://carnejovenmadrid.com/aviso-legal</a>
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
121	93	<code>&lt;IMG alt="" id="togglesearch" role="button" src="/themes/custom/cjov/img/lupa.svg"&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
389	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
389	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>

## 15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>

## 16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Cookies   Carné Joven
URL	<a href="https://carnejovenmadrid.com/cookies">https://carnejovenmadrid.com/cookies</a>
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
123	93	<code>&lt;IMG alt="" id="togglesearch" role="button" src="/themes/custom/cjov/img/lupa.svg"&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
391	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
391	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>

## 16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>

## 17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	¿Qué es?   Carné Joven
URL	<a href="https://carnejovenmadrid.com/carne-joven/que-es">https://carnejovenmadrid.com/carne-joven/que-es</a>
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
127	93	<code>&lt;IMG alt="" id="togglesearch" role="button" src="/themes/custom/cjov/img/lupa.svg"&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
428	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
428	123	<code>&lt;UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/&gt;</code>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4452	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>
4456	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: attr(data-browse)</code>
4486	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boostrap.css?tg5i63</code> <code>content: "Browse"</code>

## 17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.5 Independencia del dispositivo

**Problema**    **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>
76	3	<code>https://carnejovenmadrid.com/themes/custom/cjov/css/bootstrap/css/boo tstrap.css?tg5i63 outline:0 !important</code>



## 18. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

---

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>